

**Данные о предписаниях, вынесенных надзорными органами в адрес учреждения
(по состоянию на 15.06.2021 г.)**

№ п/п	Предписание/ решение суда (от _____ № _____)	Перечень нарушений. Сроки исполнения нарушений	Наличие сметной документации (стоимость в ценах года), руб.	Дата исполнения (указать по каждому пункту предписания, решения суда)	Примечание
1	Роспотребнадзор № 2-2169/16 от 13.10.2016г.	Обеспечить в спортивном зале, лестничном пролете 2 этажа школы гладкую, без щелей, трещин, деформаций поверхность потолков и стен, позволяющих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. До 01.08.2017г.	1485999,0 в ценах 4 кв. 2016 г ИП Закарьяев Мамат Юсиф Оглы.	Исполнено. Июль 2017 года	Контракт от 21.06.2017г. №013830000 6917000031- 0208048-02
2	Роспотребнадзор № 205 от 09.11.2016г.	Полы в кабинетах химии, информатики, биологии. А также в коридорах первого, второго, третьего этажей имеют щели, дефекты, механические повреждения. Без даты исполнения.	ИП Абылаев Рысбек Кудайбергенович 3029794,26.	Исполнено. 10.08.2018	Контракт №А-46 от 29.03.2018г.
3	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному	Наружные вертикальные лестницы находятся в неисправном состоянии, не прошли эксплуатационные испытания. Неисправен блок управления	Есть	Исполнено	

	<p>району №313/1/1 от 19.10.2016г.</p>	<p>речевым оповещением. Перила лестничного марша 3-го этажа имеют механические повреждения. Коридоры и пути эвакуации 1-го, 2-го, 3-го этажей не оборудованы аварийным освещением. Заменить тепловые извещатели на дымовые. Помещение процедурной не оборудовано дымовыми пожарными извещателями. Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5м. Имеются бетонные выступы от потолка на расстояние больше 0,4м и образующими отсеки шириной более 0,75м не оборудованы точечными дымовыми пожарными извещателями. Расстояние от пожарных извещателей до стены более 4м. На путях эвакуации отсутствуют ручные пожарные извещатели. Прибор приемно-контрольный пожарный, имеющий функцию управления оповещателями, не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>короткое замыкание. Приемо-контрольный прибор ППКП не защищен от несанкционированного доступа и не оборудован охранной сигнализацией. Шлейвы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного контроля их исправности по всей протяженности. Отсутствует автоматическое включение и управление оповещением и звуковой сигнализацией. Приемо-контрольный прибор не поддерживает двухпорогового срабатывания шлейфов «Пожар 1» и «Пожар 2». В цепи питания ППКП установлена вилка с розеткой. Электропитание АУПС выполнено с нарушением нормативных требований к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. Электрические порвода АУПС, шлейфы пожарной сигнализации не</p>			
--	---	--	--	--

		соответствующего вида исполнения и способа прокладки. До 01.05.2018г.			
4	Роспотребнадзор, № Н-48 от 15.05.18 г.	Нарушения санитарного законодательства, до 01.10.18 г.		Исполнено В 2018 г.	
5	Роспотребнадзор, № Н-49 от 15.05.18 г.	Обеспечить замену стеклопалотна оконных проемов в коридорах школы и библиотеке имеющего трещины. (до 01.09.2019 г.) Обеспечить полы во всех помещениях школы, без щелей, дефектов и механических повреждений. (до 01.09.2019 г.) Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолков позволяющую проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинете №4 (математика), в кабинете химии и лаборантской, в кабинете №15 (труд), в кабинете музыки, в лаборантской кабинета №17 (географии и биологии), в раздевалке для девочек при спортивном зале, в кабинетах №12 (2 класс) и №23 (физика). (до 01.09.2019 г.) Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолков позволяющую проводить влажную уборку с	есть	Исполнено В 2019 г.	

		<p>применением моющих и дезинфицирующих средств в раздевалке для девочек при спортивном зале. (до 01.09.2019 г.) Обеспечить кабинет №17 (географии и биологии) холодным и горячим централизованным водоснабжением, лаборантскую при кабинете №17 (географии и биологии), туалет на первом этаже - горячим водоснабжением. (до 01.09.2019 г.) Обеспечить размещение рабочих столов в кабинете информатики таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проёмам, чтоб естественный свет падал преимущественно слева. (до 01.09.2019 г.) Обеспечить гладкую и ровную поверхность: - потолка в обеденном зале, в моечной столовой и кухонной посуды, в мясном цехе, в овощном цехе; - полов в помещениях столовой. (до 01.09.2019 г.)</p>			
6	Роспотребнадзор, № Н-87 от 23.10.18 г.	<p>Обеспечить замену деформированной кухонной посуды. Обеспечить хранение разделочных</p>		Исполнено	

		досок в соответствии с санитарными правилами. Обеспечить соблюдение условий хранения пищевых продуктов. Обеспечить организацию производственного контроля. До 01.09.19 г.			
7	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району № 107/1/1 от 28.06.18 г.	<p>Наружные вертикальные лестницы находятся в неисправном состоянии, не прошли эксплуатационные испытания.</p> <p>Неисправен блок управления речевым оповещением. Перила лестничного марша 3-го этажа имеют механические повреждения. Коридоры и пути эвакуации 1-го, 2-го, 3-го этажей не оборудованы аварийным освещением. Заменить тепловые извещатели на дымовые. Помещение процедурной не оборудовано дымовыми пожарными извещателями. Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5м. Имеются бетонные выступы от потолка на расстояние больше 0,4м и образующими отсеки шириной</p>	есть	Исполнено	<p>Аварийное освещение: Контракт П5-18 от 01.02.2019г. ООО «Электрик», 173926,0 руб.</p> <p>АПС: Контракт Р-5(с) ООО «НПО Спецпроект монтаж», 730059,23 руб.</p>

	<p>более 0,75м не оборудованы точечными дымовыми пожарными извещателями.</p> <p>Расстояние от пожарных извещателей до стены более 4м.</p> <p>На путях эвакуации отсутствуют ручные пожарные извещатели.</p> <p>Прибор приемно-контрольный пожарный, имеющий функцию управления оповещателями, не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.</p> <p>Приемо-контрольный прибор ППКП не защищен от несанкционированного доступа и не оборудован охранной сигнализацией.</p> <p>Шлейвы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного контроля их исправности по всей протяженности.</p> <p>Отсутствует автоматическое включение и управление оповещением и звуковой сигнализацией.</p>			
--	--	--	--	--

		<p>Приемо-контрольный прибор не поддерживает двухпорогового срабатывания шлейфов «Пожар 1» и «Пожар 2».</p> <p>В цепи питания ППКП установлена вилка с розеткой.</p> <p>Электропитание АУПС выполнено с нарушением нормативных требований к электроприемникам I категории надежности электроснабжения.</p> <p>Электрические провода АУПС, шлейфы пожарной сигнализации не соответствующего вида исполнения и способа прокладки. До 01.12.2019 г.</p>			
8	<p>Роспотребнадзор, № Н-216 от 30.09.19 г</p>	<p>Обеспечить организацию производственного контроля. До 01.12.2019 г.</p>		Исполнено	<p>Контракт №776-19 от 11.11.19 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии КК», 66523,82 руб. Акт проверки №1218 от 20.01.20 г.</p>
9	<p>Роспотребнадзор: Предостережение №390 от 07.08.2020 г.</p>	<p>-Установить двухсекционную ванну для мытья кухонной посуды; -оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции моечные ванны для мытья посуды.</p>		<p>Выполнено Октябрь 2020</p>	<p>Договор от 27.08.2020 г. №205 с ООО «Холод Мастер»</p>

10	Роспотребнадзор, № Н-296 от 14.01.2021 г	Обеспечить учебные кабинеты, коридоры, рекреации, обеденный зал, спортивный зал достаточным количеством оборудования по обеззараживанию воздуха для регулярного обеззараживания воздуха. До 01.09.2021 года.		Отменено решением суда	
11	Роспотребнадзор, № Н-1381 от 18.05.2021 г	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить при изготовлении блюд последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность. - Обеспечить в производственных цехах (зонах, участках) раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. - Обеспечить для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений: снятие в специально отведенном месте рабочей одежды, фартука, головного убора при посещении туалета либо надевание сверху халатов; - Обеспечить качественное мытье посуды; - Обеспечить с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи использование 		Исполнено.	

		<p>термометров;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить замену одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности; - Обеспечить работникам пищеблока (Прилепскому Н.В., Тен Е.А.) своевременное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров. <p>До 01.09.2021 года.</p>			
12	<p>Роспотребнадзор, № Н-1382 от 18.05.2021 г</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП; представить программу производственного контроля, результаты лабораторных исследований, инструментальных замеров за 2021 г. - Обеспечить над зоной (участком) изготовления кондитерских изделий, являющейся источником выделения мучной пыли оборудованием локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений; 		Исполнено.	

		<ul style="list-style-type: none">- Обеспечить для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд использование бактерицидного оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации.- Обеспечить распределение пищевых веществ и общей калорийности суточного рациона питания по приемам пищи для детей 7-11 лет учитывая массы порции блюд для детей, в зависимости от возраста (в граммах), в соответствии требованиям;- Обеспечить в десятидневном меню распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) с учетом допуска в течение дня отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю соответствует нормам, приведенным в таблице № 3 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. по каждому приему пищи;- Обеспечить очистку шахт			
--	--	---	--	--	--

		<p>вытяжной вентиляции по мере загрязнения (предоставить акт о проведенных мероприятиях). До 01.05.2022 года. Срок исполнения продлен до 01.05.2023 г</p>			
13	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району № 227/1 от 18.10.2021 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности на входных дверях складского помещения 1-го этажа и книгохранилища. - В полу на путях эвакуации, как правило не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. - Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (двери, ведущие на лестничные клетки 2,3 этажей). - Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения. - Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот. - Входе выборочной проверки работоспособности АПС в холле на 1-м этаже здания, на обрыв шлейфа световых оповещателей 		<p>Исполнено частично (п. 1,4,6). В адрес УО направлено ходатайство о выделении финансирования по п.2,3,5.</p>	

		«Выход», блок приёмно-контрольных приборов «молчит».			
14	Роспотребнадзор, № Н-74 от 31.05.2022 г	- Обеспечить питание детей в МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» с учетом выполнения требований устанавливающих суммарный объём блюд по приёмам пищи, приведенные в таблице 3 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.		Исполнено	
15	Роспотребнадзор, № Н-35 от 03.04.2023 г.	1. Обеспечить покрытие столов и стульев, не имеющих дефекты и повреждения в учебных кабинетах №19, №22, №4, №18. Срок исполнения: 25.08.2024 г. 2. Обеспечить стены и потолки не имеющие дефекты и повреждения допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: потолок кабинета №12 имеет дефект (следы подтеков), стены в кабинетах №4, №9, №22, №5, с дефектами (сколы покрытия, трещины), потолок между 2 и 3 этажом с подтеками, потолок в кабинетах №20, №22 с трещинами. Срок исполнения: 25.08.2024 г. 3. Обеспечить в помещениях туалета при спортивном зале		На исполнении	

		<p>параметры воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (предоставить акт проверки системы вентиляции). Срок исполнения: 25.08.2023 г.</p> <p>4. Обеспечить уровни искусственного освещения в помещениях школы в соответствии с гигиеническими нормативами - спортивный зал не менее 200лк. Срок исполнения: 25.08.2023 г.</p> <p>5. Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии: в кабинетах №22, 23, 3, использовать одинаковое светоизлучение в кабинетах №3, №9, №10. Срок исполнения: 25.08.2023 г.</p> <p>6. Обеспечить кабинет №13 (информатика) искусственным местным освещением рабочие места обучающихся с персональными компьютерами. Срок исполнения: 25.08.2023 г.</p> <p>7. Обеспечить расстояние между столами и светонесущей стеной в кабинете №12 не менее 50 см, в кабинете №11 расстояние от учебной доски до первого ряда</p>			
--	--	--	--	--	--

		столов не менее 240 см). Срок исполнения: 25.08.2023 г.			
16	Роспотребнадзор, № Н-51 от 12.05.2023 г.	<p>1. Обеспечить соблюдение продолжительность перемены для приема пищи (завтрака) — не менее 20 минут (предоставить откорректированное расписание режима питания детей). Срок исполнения до 01.10.2023 г. 2. Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным меню, замену блюд проводить при проведении необходимых расчетов в соответствии с пищевой ценностью заменяемых блюд в соответствии с санитарными правилами. Срок исполнения до 01.10.2023 г. 3. Примерное меню составить в соответствии с действующими санитарными правилами. Срок исполнения до 01.10.2023 г. 4. Технологические карты оформить в полном объеме, обеспечить наличие во всех картах наличие информации о температуре подачи блюд («икра морковная», «капуста тушеная», «картофельное пюре», «кисель из плодов и ягод»). Срок исполнения до 01.10.2023 г. 5. Обеспечить изготовление готовой продукции в соответствии с технологическими</p>		На исполнении	

		<p>картами. Срок исполнения до 01.10.2023 г. 6. Обеспечить соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов на пищеблоке, исключить возможность загрязнения пищевой продукции из-за действий сотрудников. Срок исполнения до 01.10.2023 г. 7. Обеспечить соблюдение условий хранения пищевой продукции. Срок исполнения до 01.10.2023 г. 8. Обеспечить производственные помещения пищеблока исправной приточно-вытяжной вентиляцией, предоставить акты осмотра или иные документы, подтверждающие работу системы вентиляции пищеблока. Срок исполнения до 25.08.2024 г.</p>			
17	<p>Роспотребнадзор, № 70 от 23.06.2023 г.</p>	<p>1. Обеспечить размещение оборудования в горячем цехе так, чтобы соблюдалась последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 2. Обеспечить запрещение использования деформированной, с дефектами и механическими повреждениями</p>		На исполнении	

		<p>кухонной посуды. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 3. Обеспечить все туалетные кабины сиденьями на унитазах. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 4. Обеспечить наличие маркировки на всем уборочном инвентаре в зависимости от назначения помещений и видов работ. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 5. Обеспечить проведение качественной генеральной уборки во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 6. Обеспечить актуализацию программы производственного контроля, основанную на принципах ХАССП с учетом требований действующего законодательства, представить программу производственного контроля актуализированную. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 7. Обеспечить соблюдение условий хранения пищевой продукции в соответствии с техническими требованиями технологических регламентов. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 8. Обеспечить</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>осуществление питания детей посредством меню с учетом требований приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе порций блюд для детей 7-11 лет и старше 12 лет. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 9. Обеспечить при замене одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий, проведение необходимых расчетов соответствия пищевой ценности заменяемых блюд в соответствии с приложением №11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 10. Обеспечить недопущение в питании детей пищевой продукция, в состав которой входит арахис. Срок исполнения до 01.06.2024 г. 11. Обеспечить уровни искусственной освещенности в горячем и овощном цехах пищеблока на рабочих местах в соответствии с нормативными требованиями, предоставить результаты измерений. Срок исполнения до 01.06.2024 г.</p>			
--	--	---	--	--	--